

Teilrevision Naturinventar der Politischen Gemeinde Neunforn TG

Objekt Nr.	6	Bezeichnung	Westlich Nüferen	Koord.	698'938/274'443
Zone	Landschaftsschutzzone			Fläche	1'805 m ²
Biotopklasse	Mager- und Trockenbiotope				
Eigentümer	Politische Gemeinde Neunforn			Parz. Nr.	1352

Datum der Begehung	7. Juni 2012		
IST-Zustand 2012			
Schöne extensive und artenreiche Wiese mit u.a. Klappertopf, Hornklee, Flockenblume, Habermarch, Wiesenknautie und Odernennig. Im Westlichen Teil sehr mager, gegen Osten etwas fetter. Die Böschung gegen die Strasse wurde vor Mitte Juni gemäht, was eigentlich nicht nötig wäre.			
Veränderungen gegenüber 1999			
Das Holzlager im Westen wurde entfernt.			
Bewertung	1999	sehr wertvoll	
	2012	sehr wertvoll	

Massnahmen
Keine besonderen Massnahmen nötig. Pflege wie bis anhin, zweimal jährlich nach dem 15. Juni, Schnittgut abführen, keine Dünung, keine Beweidung, eventuell gestaffelte Schnittnutzung und Böschung zur Strasse hin nicht schon vor dem 15.6. mähen.

Begehung 2020 der NSK
Keine grosse Veränderung, die Wiese soll weiterhin so unterhalten werden. In der Böschung im Norden wachsen echte Goldruten (anscheinend einziger Standort in Neunforn), diese sollen mit einer Tafel markiert werden damit diese nicht unbeabsichtigt geschnitten werden. Die Wiese ist der offizielle Parkplatz für den Barchetsee, da dieser schlecht genutzt wird sollen die Parkplätze im Norden mit einem Holzzaun markiert werden sowie die Signalisation verbessert werden.



Situation am 7.6.2012 (Blick vom nordwestlichsten Teil Richtung Hauptstrasse)	Luftbild (Orthofoto 2011; www.thurgis.ch)
---	--

Objekt Nr.	6	Bezeichnung	Westlich Nüferen	Koord.	698'938/274'443
------------	---	-------------	------------------	--------	-----------------

Bilder	
	
Nordwestlichste Punkt der Fläche	Sicht vom südlichsten Punkt mit Blick Richtung Norden. Hier sieht man gut die 3m, die unnötigerweise früher als der Rest gemäht wurden
	
Blütenaspekt der Wiese	

Teilrevision Naturinventar der Politischen Gemeinde Neunforn TG

Objekt Nr.	9	Bezeichnung	Dachsbüel	Koord.	699'632/274'424
Zone	Forstzone			Fläche	4'048 m ²
Biotopklasse	Wälder				
Eigentümer	Politische Gemeinde Neunforn			Parz. Nr.	280

Datum der Begehung		7. Juni 2012	
IST-Zustand 2012			
Sehr schöner extensiver und buchtiger Waldrand mit Krautsaum (Hornklee, Färberginster, u.w.) und Strauchmantel (Wolliger Schneeball, Weissdorn, Elsbeere, Wildkirsche, u.w.). Sehr viele Föhren auf der angrenzenden Rippe.			
Veränderungen gegenüber 1999			
Keine Veränderungen			
Bewertung		1999	wertvoll
		2012	wertvoll

Massnahmen
Keine besonderen Massnahmen nötig. Pflege wie anhin, erster Schnitt frühestens im August, besser noch im September. Restvegetation (10-20%) zur Überwinterung von Insekten stehen lassen.

Begehung 2020 der NSK

Sehr schöner Waldrand, keine besonderen Massnahmen nötig.

Bilder



Situation am 7.6.2012 (Blick vom südöstlichsten Teil Richtung Norden)	Luftbild (Orthofoto 2011; www.thurgis.ch)
---	--

Objekt Nr.	9	Bezeichnung	Dachsbüel	Koord.	699'632/274'424
------------	---	-------------	-----------	--------	-----------------

Bilder	
	
Blühender Färberginster (<i>Genista tinctoria</i>)	Blatt der Elsbeere (<i>Sorbus torminalis</i>)
	

Teilrevision Naturinventar der Politischen Gemeinde Neunforn TG

Objekt Nr.	13	Bezeichnung	Halden	Koord.	699'449/274'103
Zone	Landschaftsschutzzone			Fläche	0 m ²
Biotopklasse	Markanter Einzelbaum				
Eigentümer	Christian Hartmann, Oberneunforn			Parz. Nr.	278

Datum der Begehung	7. Juni 2012	
IST-Zustand 2012		
Linde auf der höchsten Erhebung der Moräne		
Veränderungen gegenüber 1999		
Keine Veränderungen		
Bewertung	1999	wertvoll
	2012	wertvoll

Massnahmen
Keine besonderen Massnahmen nötig.

Bilder	
	
Situation am 7.6.2012 (Linde rechts vom Strommasten)	Luftbild (Orthofoto 2011; www.thurgis.ch)

Teilrevision Naturinventar der Politischen Gemeinde Neunforn TG

Objekt Nr.	14	Bezeichnung	Unter Ebnet	Koord.	699'335/274'358
Zone	Landschaftsschutzzone			Fläche	629 m ²
Biotopklasse	Mager- und Trockenbiotope				
Eigentümer	Günter Hartmann, Oberneunforn			Parz. Nr.	271

Datum der Begehung	7. Juni 2012
--------------------	--------------

IST-Zustand 2012

Artenreiche aber nicht sehr magere Wiese mit Pippau, Hornklee, Karde, Flockenblume, Wiesenkaule, u.w.. Zunehmend am Verbuschen, vor allem im westlichen Teil. Hecke nördlich davon teilweise auf den Stock gesetzt.

Südlich der Fläche steht eine ausnehmend schöne Buntbrache!

Veränderungen gegenüber 1999

Beginnende Verbuschung mangels Schnittnutzung?

Bewertung	1999	sehr wertvoll
	2012	wertvoll

Massnahmen

Regelmässige Schnittnutzung mit Abführung des Schnittgutes gemäss Pflegehinweise.

Begehung 2020 der NSK

Verbuschung in der Wiese stoppen Die Hecke könnte aufgewertet werden, wenn der Haselnuss zurückgeschnitten würde um anderen Arten Platz zu machen.

Bilder



Situation am 7.6.2012 (Hoher Gräseranteil sichtbar)



Luftbild (Orthofoto 2011; www.thurgis.ch)

Objekt Nr.	14	Bezeichnung	Unter Ebnet	Koord.	699'335/274'358
------------	----	-------------	-------------	--------	-----------------

Bilder	
	
Beginnende Verbuschung gut sichtbar!	

Teilrevision Naturinventar der Politischen Gemeinde Neunforn TG

Objekt Nr.	27	Bezeichnung	Hochberg	Koord.	700'739/272'968
Zone	Abbauzone und nicht genehmigte Zone			Fläche	5'833 m ²
Biotopklasse	Kiesgruben				
Eigentümer	Politische Gemeinde Neunforn			Parz. Nr.	2491


Datum der Begehung	7. Juni 2012		
IST-Zustand 2012			
Ehemalige Kiesgrube mit kleinen und sehr gut strukturierten Tümpeln und Pfützen. Sogar die gefährdete Gelbauchunke konnte sich über 10 Jahre seit 1999 halten! Mehrere Laichballen gesehen. Am Rand drängen etwas die Silberweiden in die Ruderalfläche. Unbedingt offen und partiell feucht halten.			
Veränderungen gegenüber 1999			
Beginnende Verbuschung mangels Schnittnutzung?			
Bewertung	1999	wertvoll	
	2012	sehr wertvoll	

Massnahmen
Pionierstandort erhalten. Gewässerangebot eventuell verbessern. Regelmässige Schnittnutzung mit Abführung des Schnittgutes. Kieswand im Süden nicht vollkommen zuwachsen lassen.

Begehung 2020 der NSK
Kieswand im Süden ist zugewachsen, frühere Tümpel sind keine mehr vorhanden. Das Objekt könnte aufgewertet werden durch Rückschnitt der Büsche und evtl. ausbaggern von kleineren Tümpeln.

Bilder	
	
Situation am 7.6.2012 (Blick Rtg Süden)	Luftbild (Orthofoto 2011: www.thurgis.ch)

Objekt Nr.	27	Bezeichnung	Hochberg	Koord.	700'739/272'968
------------	----	-------------	----------	--------	-----------------

Bilder	
	
Beginnende Verbuschung gut sichtbar!	Kleine Pfützen für Amphibien
	
Laichklumpen der GBU!	Kleine Pfützen mit GBU Laich!

Teilrevision Naturinventar der Politischen Gemeinde Neunforn TG

Objekt Nr.	28	Bezeichnung	Langäcker	Koord.	700'746/273'163
Zone	Naturschutzzone			Fläche	1'239 m ²
Biotopklasse	Feuchtbiootope				
Eigentümer	Pro Natura Thurgau			Parz. Nr.	1126

Datum der Begehung	7. Juni 2012
--------------------	--------------

IST-Zustand 2012
Sehr schönes Objekt mit Vernetzungsmöglichkeiten zu Objekt 26. 3 Feldhasen gesehen und Wasserfrösche gehört.

Veränderungen gegenüber 1999
Bessere Einbettung als noch im 1999

Bewertung	1999	wertvoll
	2012	sehr wertvoll

Massnahmen
Keine speziellen Massnahmen nötig.

Bilder	
	
Situation am 7.6.2012 (Blick Rtg Süden)	Luftbild (Orthofoto 2011; www.thurgis.ch)

Teilrevision Naturinventar der Politischen Gemeinde Neunforn TG

Objekt Nr.	31	Bezeichnung	Birchen	Koord.	701'835/272'854
Zone	Landwirtschaftszone			Fläche	1'314 m ²
Biotopklasse	Kiesgruben				
Eigentümer	Politische Gemeinde Neunforn			Parz. Nr.	4027

Datum der Begehung		7. Juni 2012	
IST-Zustand 2012			
Immer noch kleine Kiesgrube inmitten Landwirtschaftsland.			
Veränderungen gegenüber 1999			
Keine			
Bewertung		1999	wertvoll
		2012	wertvoll

Massnahmen
Keine speziellen Massnahmen nötig.

Begehung 2020 der NSK

Die ehemalige Kiesgrube ist zugewachsen und im aktuellen Zustand könnte man sie aus dem Naturinventar streichen.

Bilder



Situation am 7.6.2012



Luftbild (Orthofoto 2011; www.thurgis.ch)

Teilrevision Naturinventar der Politischen Gemeinde Neunforn TG

Objekt Nr.	47	Bezeichnung	Südlich Winterchapf	Koord.	702'830/273'116
Zone	Landwirtschaftszone			Fläche	3'764 m ²
Biotopklasse	Mager- und Trockenbiotope				
Eigentümer	Thomas Schwendimann, Wilen b. Neunforn			Parz. Nr.	4121

Datum der Begehung	7. Juni 2012	
IST-Zustand 2012		
Artenreiche magere Wiese mit Margeriten, Odermennig, Pippau, Hornklee, Flockenblume, Wiesenkautie und vor allem viel Salbei. Etliche kleine Fuchse (Tagfalter), viele Feldgrillen. Im nördlichen Waldstück "Winterchapf" stehen sehr viele Föhren.		
Veränderungen gegenüber 1999		
Keine Veränderungen		
Bewertung	1999	wertvoll
	2012	wertvoll

Massnahmen
Regelmässige Schnittnutzung mit Abführung des Schnittgutes, Schnittzeitpunkt nach 15. Juni, keine Düngung und Beweidung. Abschnittsweise Restvegetation (10-20%) zur Überwinterung von Insekten stehen lassen.

Bilder	
	
Situation am 7.6.2012 (Blick Richtung Süden)	Luftbild (Orthofoto 2011; www.thurgis.ch)

Teilrevision Naturinventar der Politischen Gemeinde Neunforn TG

Objekt Nr.	49	Bezeichnung	Purenboden	Koord.	702'527/272'459
Zone	Naturschutzzone			Fläche	1'165 m ²
Biotopklasse	Gewässer				
Eigentümer	Staat Thurgau			Parz. Nr.	2549

Datum der Begehung	7. Juni 2012
--------------------	--------------

IST-Zustand 2012
Weiher am Waldrand mit vielen Schwertlilien, Röhricht, Binsen und Seggen. Schönes Objekt, Pflege wie bis anhin durchführen.

Veränderungen gegenüber 1999
Keine Veränderungen

Bewertung	1999	sehr wertvoll
	2012	sehr wertvoll

Massnahmen
Pflege wie bis anhin durchführen

Bilder	
	
Situation am 7.6.2012 (Blick Richtung Süden)	Luftbild (Orthofoto 2011; www.thurgis.ch)

Teilrevision Naturinventar der Politischen Gemeinde Neunforn TG

Objekt Nr.	58	Bezeichnung	Stammerbuck	Koord.	701'221/272'705
Zone	Landschaftsschutzzone			Fläche	8'761 m ²
Biotopklasse	Mager- und Trockenbiotope				
Eigentümer	Fritz Kappeler, Niederneunforn			Parz. Nr.	2130

Datum der Begehung	7. Juni 2012	
IST-Zustand 2012	Schöne Magerwiese mit interessanter Terrassierung!	
Veränderungen gegenüber 1999	Keine Veränderungen	
Bewertung	1999	wertvoll
	2012	wertvoll

Massnahmen

Keine besonderen Massnahmen nötig.
 Pflege wie anhin, ein- bis zweimal jährlich nach dem 15. Juni, Schnittgut abführen, keine Dünung, keine Beweidung. Eventuell gestaffelte Schnittnutzung. Abschnittsweise Restvegetation (10-20%) zur Überwinterung von Insekten stehen lassen.

Begehung 2020 der NSK

Die Wiesen werden entgegen den Massnahmen im Naturinventar beweidet

Bilder



Situation am 7.6.2012 (Blick Richtung Süden)



Luftbild (Orthofoto 2011; www.thurgis.ch)

Teilrevision Naturinventar der Politischen Gemeinde Neunforn TG

Objekt Nr.	59	Bezeichnung	Östlich Egglibuck	Koord.	700'917/272'811
Zone	Landschaftsschutzzone			Fläche	8'261 m ²
Biotopklasse	Mager- und Trockenbiotope				
Eigentümer	Fritz Kappeler, Niederneunforn			Parz. Nr.	2130

Datum der Begehung	7. Juni 2012	
IST-Zustand 2012		
Etwas intensivere Wiese als Objekt 58, aber auch gute Struktur.		
Veränderungen gegenüber 1999		
Keine Veränderungen		
Bewertung	1999	wertvoll
	2012	wertvoll

Massnahmen

Keine besonderen Massnahmen nötig.
 Pflege wie anhin, ein- bis zweimal jährlich nach dem 15. Juni, Schnittgut abführen, keine Dünung, keine Beweidung. Eventuell gestaffelte Schnittnutzung. Abschnittsweise Restvegetation (10-20%) zur Überwinterung von Insekten stehen lassen.

Bilder



Situation am 7.6.2012 (Blick Richtung Süden)



Luftbild (Orthofoto 2011; www.thurgis.ch)

Teilrevision Naturinventar der Politischen Gemeinde Neunforn TG

Objekt Nr.	80	Bezeichnung	Tintenäuli-Kanal	Koord.	701'513/271'765
Zone	Landschaftsschutzzone			Fläche	22'580 m ²
Biotopklasse	Fliessgewässer				
Eigentümer	Unterhaltskorporation Niederneunforn			Parz. Nr.	2379

Datum der Begehung		7. Juni 2012	
IST-Zustand 2012			
Sehr guter, abwechslungsreicher Zustand, teilweise Flächen gemäht. Schilfabschnitte wechseln sich mit Hochstauden- und Strauchinseln ab.			
Veränderungen gegenüber 1999			
Keine Veränderungen			
Bewertung	1999	wertvoll	
	2012	wertvoll	

Massnahmen
Regelmässige Schnittnutzung, abschnittsweise, mit Abführung des Schnittgutes Schnittzeitpunkt im Herbst. Abschnittsweise Restvegetation (10-20%) zur Überwinterung von Insekten stehen lassen.

Bilder	
	
Situation am 7.6.2012	Luftbild (Orthofoto 2011; www.thurgis.ch)

Teilrevision Naturinventar der Politischen Gemeinde Neunforn TG

Objekt Nr.	81	Bezeichnung	Thur-Binnenkanal	Koord.	701'706/271'620
Zone	Landschaftsschutzzone			Fläche	21'491 m ²
Biotopklasse	Fliessgewässer				
Eigentümer	Staat Thurgau, Frauenfeld			Parz. Nr.	2626

Datum der Begehung	7. Juni 2012
--------------------	--------------

IST-Zustand 2012
Sehr guter, abwechslungsreicher Zustand, teilweise Flächen gemäht. Schilfabschnitte wechseln sich mit Hochstauden- und Strauchinseln ab. Einige grössere Einzelbäume vorhanden.

Veränderungen gegenüber 1999
Keine Veränderungen

Bewertung	1999	wertvoll
	2012	wertvoll

Massnahmen
Regelmässige Schnittnutzung, abschnittsweise, mit Abführung des Schnittgutes Schnittzeitpunkt im Herbst. Abschnittsweise Restvegetation (10-20%) zur Überwinterung von Insekten stehen lassen.

Bilder	
	
Situation am 7.6.2012	Luftbild (Orthofoto 2011; www.thurgis.ch)

Teilrevision Naturinventar der Politischen Gemeinde Neunforn TG

Objekt Nr.	84	Bezeichnung	Ebnet	Koord.	701'038/272'023
Zone	Landschaftsschutzzone			Fläche	1'737 m ²
Biotopklasse	Mager- und Trockenbiotope				
Eigentümer	Politische Gemeinde Neunforn			Parz. Nr.	2525

Datum der Begehung	7. Juni 2012
--------------------	--------------

IST-Zustand 2012
Wiese ist noch vorhanden, vielfältige Vegetation mit Flockenblume, Vogelwicke, Pippau. Hecke gut entwickelt und geschlossene Vegetation.

Veränderungen gegenüber 1999
Keine Veränderungen

Bewertung	1999	wertvoll
	2012	wertvoll

Massnahmen
Regelmässige Schnittnutzung mit Abführung des Schnittgutes, Schnittzeitpunkt nach 15. Juni, keine Düngung und Beweidung. Abschnittsweise Restvegetation (10-20%) zur Überwinterung von Insekten stehen lassen.

Begehung 2020 der NSK

Um die Wiese zu erhalten, sollten evtl. die Disteln ausgerissen werden. Die Hecke im Norden könnte man wieder einmal pflegen.

Bilder	
	
Situation am 7.6.2012	Luftbild (Orthofoto 2011; www.thurgis.ch)

Teilrevision Naturinventar der Politischen Gemeinde Neunforn TG

Objekt Nr.	102	Bezeichnung	Bildbuck	Koord.	699'888/273'206
Zone	Abbauzone			Fläche	11'692 m ²
Biotopklasse	Kiesgruben (Wanderbiotope)				
Eigentümer	Politische Gemeinde Neunforn			Parz. Nr.	166

Datum der Begehung	17. August 2012
--------------------	-----------------

IST-Zustand 2012

Kiesgrube mit aktiver Kieswand und ruderalen Böschungen. In den Randbereichen verschiedene Bäume und Sträucher. Schöne, temporäre Tümpel und Pfützen. Wird die Grube als Gemeindelagerplatz benutzt? Unbedingt erhalten.

Veränderungen gegenüber 1999

Keine Veränderungen

Bewertung	1999	wertvoll
	2012	wertvoll

Massnahmen

Zustand erhalten, evtl. Kontrolle über Zustand der Tümpel und Pfützen.

Bilder



Situation am 17.8.2012



Luftbild (Orthofoto 2011; www.thurgis.ch)

Teilrevision Naturinventar der Politischen Gemeinde Neunforn TG

Objekt Nr.	115	Bezeichnung	Entenschiessmüli	Koord.	698'892/273'718
Zone	Landwirtschaftszone			Fläche	5'468 m ²
Biotopklasse	Mager- und Trockenbiotope				
Eigentümer	Bruno Grunder, Oberneunforn			Parz. Nr.	856

Datum der Begehung		7. Juni 2012	
IST-Zustand 2012			
Sehr schöner Magerwiesenstandort mit vielen Insekten. Pflanzenarten: Glockenblume, aufrechte Trespe, Flockenblume, Margerite, Salbei, u.w..			
Veränderungen gegenüber 1999			
Keine Veränderungen			
Bewertung		1999	sehr wertvoll
		2012	sehr wertvoll

Massnahmen
Keine besonderen Massnahmen nötig. Pflege wie bis anhin, zweimal jährlich nach dem 15. Juni, Schnittgut abführen, keine Dünung, keine Beweidung, eventuell gestaffelte Schnittnutzung und Böschung zur Strasse hin nicht schon vor dem 15.6. mähen. Abschnittsweise Restvegetation (10-20%) zur Überwinterung von Insekten stehen lassen.

Bilder	
	
Situation am 7.6.2012 (Blick Richtung Westen)	Luftbild (Orthofoto 2011; www.thurgis.ch)

Teilrevision Naturinventar der Politischen Gemeinde Neunforn TG

Objekt Nr.	118	Bezeichnung	Brüelbach	Koord.	699'441/273'719
Zone	Landwirtschaftszone			Fläche	9'327 m ²
Biotopklasse	Fliessgewässer				
Eigentümer	Politische Gemeinde Neunforn			Parz. Nr.	226

Datum der Begehung		7. Juni 2012	
IST-Zustand 2012			
Bach ist immer noch sehr kanalisiert. Der Bach sollte renaturiert werden, auch schon das Pflanzen von Kopfweiden auf der Südseite würde den Bach aufwerten. Ansonsten guter Zustand, eigentlich unverändert zu 1999. Gebänderte Prachtlibelle beobachtet.			
Veränderungen gegenüber 1999			
Keine Veränderungen			
Bewertung		1999	wertvoll
		2012	wertvoll

Massnahmen
Regelmässige Schnittnutzung, abschnittsweise, mit Abführung des Schnittgutes. Schnittzeitpunkt im Herbst. Abschnittsweise Restvegetation (10-20%) zur Überwinterung von Insekten stehen lassen.

Bilder	
	
Situation am 7.6.2012	Luftbild (Orthofoto 2011: www.thurgis.ch)

Teilrevision Naturinventar der Politischen Gemeinde Neunforn TG

Objekt Nr.	122	Bezeichnung	Schafbüel	Koord.	699'570/273'360
Zone	Landwirtschaftszone			Fläche	2'538 m ²
Biotopklasse	Mager- und Trockenbiotope				
Eigentümer	Kilchenmann Hans Erben, Oberneunforn			Parz. Nr.	777

Datum der Begehung	7. Juni 2012	
IST-Zustand 2012		
Objekt in sehr gutem Zustand. Vielfältige Vegetation mit viel Salbei, Habermarch, aufrechter Trespe, Margeriten, Flockenblume, u.w.. Feldgrille. Schwarzdorn, Kirsche, Nussbaum. Ameisenhaufen, Bläulinge, Spinnen, Heuschrecken.		
Veränderungen gegenüber 1999		
Die Wiese ist soweit ausgemagert, dass nur noch ein Schnitt pro Jahr nötig ist.		
Bewertung	1999	wertvoll
	2012	sehr wertvoll

Massnahmen					
Regelmässige Schnittnutzung, abschnittsweise, mit Abführung des Schnittgutes. Schnittzeitpunkt nach dem 15.6. oder sogar erst im Juli. Nur noch ein Schnitt durchführen. Abschnittsweise Restvegetation (10-20%) zur Überwinterung von Insekten stehen lassen.					

Begehung 2020 der NSK					
Verbuschung stoppen. es kommt die Frage auf ob eine Beweidung sinnvoll ist					

Bilder	
	
Situation am 7.6.2012	Luftbild (Orthofoto 2011; www.thurgis.ch)

Teilrevision Naturinventar der Politischen Gemeinde Neunforn TG

Objekt Nr.	123	Bezeichnung	Schafbüel	Koord.	699'393/273'350
Zone	90% Landschaftsschutzzone, 10% Landwirtschaftszone			Fläche	3'074 m ²
Biotopklasse	Mager- und Trockenbiotope				
Eigentümer	Kilchenmann Hans Erben, Oberneunforn			Parz. Nr.	777

Datum der Begehung	7. Juni 2012	
IST-Zustand 2012		
Objekt in gutem Zustand. Intensive Blumenwiese mit vielfältiger Vegetation, aber auch mit Rot- und Weissklee, wenig Salbei, Habermarch, Schafgarbe, Pippau, wenig Margeriten, Flockenblume, u.w.. Feldgrille, Kleiner Fuchs (Tagfalter). Birke, Nussbaum.		
Veränderungen gegenüber 1999		
Keine Veränderungen		
Bewertung	1999	wertvoll
	2012	wertvoll

Massnahmen
Regelmässige 2-malige Schnittnutzung, mit Abführung des Schnittgutes. Schnittzeitpunkt nach dem 15.6.. Abschnittsweise Restvegetation (10-20%) zur Überwinterung von Insekten stehen lassen.

Bilder	
	
Situation am 7.6.2012 (Blick Rtg Süden)	Luftbild (Orthofoto 2011; www.thurgis.ch)

Teilrevision Naturinventar der Politischen Gemeinde Neunforn TG

Objekt Nr.	135	Bezeichnung	Südliche Winterhalde	Koord.	700'358/273'023
Zone	Landschaftsschutzzone			Fläche	4'418 m ²
Biotopklasse	Mager- und Trockenbiotope				
Eigentümer	Pregowski Zdzislaw Erben, Winterthur			Parz. Nr.	1057

Datum der Begehung	7. Juni 2012	
IST-Zustand 2012		
Objekt in gutem Zustand. Verbuschung ist leicht am Zunehmen, teils kommt auch der Neophyt Robinie auf! Ansonsten schöne Blumenwiese mit vielfältiger Vegetation, mit Salbei, Esparsette, Kornwicke, Leinkraut, Habermarch, Pippau, wenig Margeriten, Flockenblume, u.w.. trüchtige Zauneidechse, Feldgrille, Distelfalter (Tagfalter). Birke, Nussbaum.		
Veränderungen gegenüber 1999		
Verbuschung ist stärker geworden		
Bewertung	1999	sehr wertvoll
	2012	sehr wertvoll

Massnahmen
Regelmässige 1-2-malige Schnittnutzung, mit Abführung des Schnittgutes. Schnittzeitpunkt nach dem 15.6.. Abschnittsweise Restvegetation (10-20%) zur Überwinterung von Insekten stehen lassen. Verbuschung stoppen.

Bilder	
	
Situation am 7.6.2012 (Blick Rtg Süden)	Luftbild (Orthofoto 2011; www.thurgis.ch)

Objekt Nr.	135	Bezeichnung	Südliche Winterhalde	Koord.	700'358/273'023
------------	-----	-------------	----------------------	--------	-----------------

Bilder



Situation am 7.6.2012 (Blick vom östlichen Rand der Parzelle in Richtung Westen)



Trächtiges Zauneidechsenweibchen auf Altgrashaufen

Teilrevision Naturinventar der Politischen Gemeinde Neunforn TG

Objekt Nr.	149	Bezeichnung	Abhang südlich Chili	Koord.	699'460/272'843
Zone	Landschaftsschutzzone			Fläche	11'843 m ²
Biotopklasse	Extensivwiese				
Eigentümer	Hanspeter Wille, Winterthur			Parz. Nr.	758

Datum der Begehung	7. Juni 2012
--------------------	--------------

IST-Zustand 2012
Südexponierte Extensivwiese mit vielfältiger Obsthochstammbestockung. Die Blumenwiese hat sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt.

Veränderungen gegenüber 1999
Weiterentwicklung der Wiese.

Bewertung	1999	potentiell wertvoll
	2012	wertvoll

Massnahmen
Regelmässige 1-2-malige Schnittnutzung, mit Abführung des Schnittgutes. Schnittzeitpunkt nach dem 15.6.. Abschnittsweise Restvegetation (10-20%) zur Überwinterung von Insekten stehen lassen.

Bilder	
	
Situation am 7.6.2012 (Blick Rtg Norden)	Luftbild (Orthofoto 2011; www.thurgis.ch)

Teilrevision Naturinventar der Politischen Gemeinde Neunforn TG

Objekt Nr.	161	Bezeichnung	Notstall	Koord.	698'467/273'075
Zone	Forstzone			Fläche	1'736 m ²
Biotopklasse	Wälder				
Eigentümer	René Jucker, Ossingen			Parz. Nr.	935

Datum der Begehung		7. Juni 2012	
IST-Zustand 2012			
Südexponierter Waldrand mit vorgelagerter Magerwiese mit Flockenblumen, Hornklee, Majoran, u.w.. Larve vom Heupferd (Heuschrecken) und Feldgrillen. Vielfältiger Buschmantel mit Liguster, Feldahorn, Schneeball u.w.			
Veränderungen gegenüber 1999			
Buchen sind etwas stark aufgekommen.			
Bewertung		1999	wertvoll
		2012	wertvoll

Massnahmen
Regelmässige 1-malige Schnittnutzung, mit Abführung des Schnittgutes. Schnittzeitpunkt nach dem 15.6.. Abschnittsweise Restvegetation (10-20%) zur Überwinterung von Insekten stehen lassen. Im Waldbereich Buchen zurückdrängen, Buchten schlagen.

Begehung 2020 der NSK
Guter Zustand, aufkommende Neophyten stoppen.

Bilder	
	
Situation am 7.6.2012 (Blick Rtg Norden)	Luftbild (Orthofoto 2011; www.thurgis.ch)

Teilrevision Naturinventar der Politischen Gemeinde Neunforn TG

Objekt Nr.	166	Bezeichnung	Fahrhof	Koord.	698'930/272'404
Zone	Landschaftsschutzzone			Fläche	622 m ²
Biotopklasse	Fliessgewässer				
Eigentümer	Oskar Mettler, Oberneunforn			Parz. Nr.	1003

Datum der Begehung	7. Juni 2012	
IST-Zustand 2012		
Kurzer Graben mit Schilfröhricht, Gebänderte Prachtlibelle.		
Veränderungen gegenüber 1999		
Keine Veränderung, sieht noch aus wie 1999, ist sehr klein, evtl. als Naturobjekt streichen, da es als Fliessgewässer sowieso geschützt ist?		
Bewertung	1999	wertvoll
	2012	wertvoll

Massnahmen
Regelmässige Schnittnutzung, abschnittsweise, mit Abführung des Schnittgutes. Schnittzeitpunkt im Herbst. Abschnittsweise Restvegetation (10-20%) zur Überwinterung von Insekten stehen lassen.

Begehung 2020 der NSK
Stark verwachsen, eine regelmässige Schnittnutzung findet nicht statt.

Bilder	
	
Situation am 7.6.2012 (Blick Rtg Norden)	Luftbild (Orthofoto 2011; www.thurgis.ch)

Teilrevision Naturinventar der Politischen Gemeinde Neunforn TG

Objekt Nr.	167	Bezeichnung	Äuli	Koord.	698'560/272'366
Zone	Naturschutz- und Landschaftsschutzzone			Fläche	7'304 m ²
Biotopklasse	Fliessgewässer				
Eigentümer	Politische Gemeinde Neunforn			Parz. Nr.	1000

Datum der Begehung		7. Juni 2012	
IST-Zustand 2012			
167 und 168 (Naturschutzzone) gehören wie zusammen, Feuchtgraben mit Schilfvegetation, der westliche Teil wird beweidet. 1 Reh beobachtet.			
Veränderungen gegenüber 1999			
Keine Veränderung			
Bewertung		1999	wertvoll
		2012	wertvoll

Massnahmen	
Regelmässige Schnittnutzung oder Beweidung. Schnittzeitpunkt im Herbst. Abschnittsweise Restvegetation (10-20%) zur Überwinterung von Insekten stehen lassen.	

Bilder	
	
Durch Beweidung offen gehaltene Tümpel	Luftbild (Orthofoto 2011; www.thurgis.ch)

Teilrevision Naturinventar der Politischen Gemeinde Neunforn TG

Objekt Nr.	181	Bezeichnung	Thuregg	Koord.	699'573/272'743
Zone	Landschaftsschutzzone			Fläche	1'436 m ²
Biotopklasse	Feuchtbiotope				
Eigentümer	Werner Moser, Niederneunforn			Parz. Nr.	2460

Datum der Begehung		7. Juni 2012	
IST-Zustand 2012			
Hangried mit drei Teichen, stellenweise immer noch mit Goldrute, ansonsten ähnlicher Zustand wie 1999.			
Veränderungen gegenüber 1999			
Keine Schafweide mehr angrenzend.			
Bewertung		1999	wertvoll
		2012	wertvoll

Massnahmen
Regelmässige Schnittnutzung oder Beweidung durch Rindviecher (Schottische Hochlandrinder?). Schnittzeitpunkt der Goldrute idealerweise im Mai und August. Abschnittsweise Restvegetation (10-20%) zur Überwinterung von Insekten stehen lassen.

Begehung 2020 der NSK
Schilf muss zurückgeschnitten werden, Goldruten sollten bekämpft werden.

Bilder	
	
Bild vom 7.6.2012 (Blick Rtg Süden)	Luftbild (Orthofoto 2011; www.thurgis.ch)

Begehung 2020 der NSK

Neue Objekte:

Parz. 269 Südwaldrand mit Weg, Krautsaum, exklusive Baumarten

Parz.616 Schöner Südwaldrand mit Krautsaum